

 شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.		 مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	
المقاول شركة طرق الرياض للمقاولات		الاستشاري مكتب رمك للاستشارات الهندسية	
مشروع تلأل الغروب استمارة طلب تسليم رقم		اسم الحي : الأمير فواز رقم المخطط : BLOCK10 رقم الشارع : PED 18-19	
تأجير جديد ☒ / إعادة تأجير ☐		من محطة رقم : ٠٠٠+٠٠ إلى محطة رقم : ١٨,٧٠+٠٠ من محطة رقم : ٠٠٠+٠٠ إلى محطة رقم : ١٧,٩٥+٠٠	
التاريخ : / /		أعمال أخرى :	
توقيع المهندس المشرف : المختبر ☐ المساح ☐		المراقب ☐ ملاحظات :	
من المحطة : إلى المحطة :		مرفقات : القطع الطولي ☐ القطع العرضي ☐ أخرى ☐ مطابق ☒ غير مطابق ☐	
تاريخ : / / توقيع :		ملاحظات :	
من محطة : إلى محطة :		تصنيف المواد : مرقف ☐ قيمة البركتور : الرطوبة المثلى : غير مرقف ☐	
تاريخ : / / توقيع :		نتائج تدقيق المواد : رقم الاختبار : رقم المحطة : نوع المادة : نسبة الذك : نسبة الرطوبة : النتيجة : ملاحظات :	
تاريخ : / / توقيع :		نتائج : ناجح ☐ راسب ☐	
تاريخ : / / توقيع :		ملاحظات : تعليمات المهندس الاستشاري : موافق ☒ غير موافق ☐	
تاريخ : / / توقيع :		مندوب المقاول : تم الاستلام :	



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط - إدارة مشاريع

جودة أصالة



شركة طريق الرياض للمقاولات
Riyadh Roads Contracting Co.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق		المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	
تقرير إستلام طبقة ردم					
رقم الشارع :-		نقل القروب		إسم المشروع :-	
18.2M		BLOCK10		رقم المخطط :-	
13.600		TOP SUB-GRADE		رقم الطبقة :-	
WIDHT-R		7.700		LAYAER THICKNESS	
WIDHT-L		5.900		DEOTH FROM TOP SUB.G	
Northing					
PVI	Station	Easting		CL width from R	
SLOPE		L		R	
		2.00%		0.00%	
		-1.200		2.700	
		52.484		52.500	
		2369748.349		52.460	
		329194.621		52.520	
		0		52.438	
		12.5		52.378	
		2369759.893		52.340	
		18.2		52.380	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.380	
		52.564		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	
		18.2		52.340	
		2369765.157		52.340	
		529201.601		52.340	



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف		المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات	
تقرير إستلام طبقة ردم					
رقم الشارع :-		رقم المشروع :-			
طول الشارع :-		رقم المخطط :-			
عرض الشارع :-		رقم الطبقة :-			
WDHT-R		LAYER THICKNESS		0.150	
WDHT-L		DEOTH FROM TOP SUB.G		0.000	
Easting		Nothering		CL width from R	
PVI	Station	SLOPE		CL width from L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	
				C.L	
				L	
				R	


BLOCK 10

السلطة الوطنية السعودية
إدارة جودة
البناء العامة لشركات والتفتيش

المطور شركة ساني الحاصرية



الاستشاري العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشاري / مكتب ريك للاستشارات الهندسية



المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتح

المعد	الرمز	الملاحظات
١		لوحه ادارة (١٠٠ امير) جت ٣٠ / ٣٠
٢		التيه المرفق (١٠٠)
٣		الارتفاع
٤		الارتفاع
٥		الارتفاع
٦		الارتفاع
٧		الارتفاع
٨		الارتفاع
٩		الارتفاع
١٠		الارتفاع

الكمالات

الرمز	الكمالات	الارتفاع
١	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٢	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٣	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٤	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٥	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٦	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٧	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٨	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
٩	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢
١٠	كامل مساحه	٤٠.١٦م٢

المخطط التقني لشبكة الغاز
تلال الخروب - مدينة جدة

P.N: PLAN

